TUOTETIEDOT

FL-PL21 LED-valopaneeli (40 W)

www.finlight.fi

FL-PL21 LED-valopaneeli

IP40 IP65 5 v TAKUU

TYYPPI: LED-valopaneeli (IP65)

ASENNUSTAPA: Pinta- ja riippuasennus sekä asennus T-listakattorakenteeseen

KÄYTTÖKOHDE: Monipuoliset käyttökohteet mm. julkisiin tiloihin sekä toimisto-, myymälä- ja teollisuustiloihin

Tuotenimi	Mitat (mm)	Teho*	Hyötyvalovirta*	Energiatehokkuus*	Paino
FL-PL21 40W	595x595x11,5	40 W	4400 lm (@ 4000 K)	110 lm/W	0,62 kg

* (+/- 10 %)

MATERIAALIT
Kehysmateriaali: Anodisoitu alumiini
Heijastin/diffuusori: Polymetyylimetakrylaatti (PMMA), mikroprisma

SUOJAUSLUOKKA
IP65 (edestä)
IP40 (takaa)

LISÄTIEDOT/ASENNUS
Takuu: 5 vuotta
Valonjakotiedostot saatavilla: kyllä
Asennus: Pinta- ja riippuasennus sekä asennus T-listakattorakenteeseen

VALONLÄHDE
Ra/CRI (värintoisto): >90
Käyttöikä: > 50 000 h (LM80)
Häikäisyindeksi: UGR<19
Hyötysuhde PF: ≥0,93
Väritarkkuus: SDCM <3

TEKNISET PERUSTIEDOT
CCT (Värilämpötila): 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K
Käyttöjännite: AC220–240V 50/60Hz

TUOTE- JA TILAUSKOODIT
FL-PL21-40W

Mainitse tilauksen yhteydessä haluamasi värilämpötila (**3000K/4000K/5000K/6500K**)

Finlight Group Oy
www.finlight.fi
040 668 5048
info@finlight.fi
Valtatie 10
37800 AKAA

TUOTEKUVAT

FL-PL21 LED-valopaneeli (40 W)

www.finlight.fi

IP40 IP65 5 v TAKUU



Finlight Group Oy
www.finlight.fi

040 668 5048
info@finlight.fi

Valtatie 10
37800 AKAA

MITTAKUVAT

FL-PL21 LED-valopaneeli (40 W)

www.finlight.fi

IP40 IP65 5 v TAKUU



Finlight Group Oy
www.finlight.fi
040 668 5048
info@finlight.fi
Valtatie 10
37800 AKAA